

**ΠΑΝΟΣ ΖΥΓΟΥΡΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**

ΑΜ ΔΣΑ 80807, Μπουμπουλίνας 9-11, Αθήνα (Μουσείο), Τ.Κ. 10682,

ΑΦΜ 996789554, Δ.Ο.Υ. Δ' Αθηνών, τηλ.: 210-8259140-141, fax: 210-8259235,

email: pzygouris@gmail.com

**ΓΝΩΜΟΛΟΓΗΣΗ**

**(αρ. πρ. εις. ΕΔΕΥΑ 2816/28-12-2021)**

Ετέθη από τη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης προς την Ένωση Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης (Ε.Δ.Ε.Υ.Α.) το κάτωθι ερώτημα για τη σύνταξη νομικής γνωμοδότησης:

*«Στη Δ.Ε.Υ.Α. υπηρετεί υπάλληλος ΙΔΑΧ, ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών, κάτοχος διδακτορικού διπλώματος, ο οποίος έχει ολοκληρώσει την δόκιμη υπηρεσία του. Οι άλλες ειδικότητες που είναι τοποθετημένοι εργαζόμενοι στην Τεχνική Υπηρεσία της Δ.Ε.Υ.Α. είναι: ΔΕ Υδραυλικών – Καταμετρητών, ΔΕ Τεχνιτών – Υδραυλικών και ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων. Ερωτάται σε ποια οργανική θέση πρέπει να τοποθετηθεί ο εν λόγω εργαζόμενος βάσει του ισχύοντος Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Δ.Ε.Υ.Α.;».*

Κατά τη γνώμη μας προσήκει η κάτωθι απάντηση στο τεθέν ερώτημα.

\*\*\*

**I. Εφαρμοστέο νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο**

Βάσει του **άρθρου 7 παρ. 1 ν. 1069/1980** ορίζεται ότι «1. Δι' Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας συντασσομένον δι' αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της επιχειρήσεως, εγκρινομένης υπό του Υπουργού Εσωτερικών μετά γνώμην των οικείων Δημοτικών ή Κοινοτικών Συμβουλίων, καθορίζεται η οργάνωσις, η σύνθεσις και η αρμοδιότης των υπηρεσιών, ο αριθμός των θέσεων του πάσης φύσεως προσωπικού αναλόγως προς τας ανάγκας της επιχειρήσεως, ή κατά μισθολογικά

κλιμάκια κατανομή των θέσεων του προσωπικού καθ' ομάδας ειδικοτήτων και αναλόγως της βαθμίδος εκπαίδευσης, αι αποδοχαί, ως και ο τρόπος προσληψεως και απολύσεως και το αρμόδιον προς τούτο όργανον.».

Η ανωτέρω διάταξη καθιδρύει την υποχρέωση εκάστης Δ.Ε.Υ.Α. να ψηφίζει δικό της Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας (εφεξής ΟΕΥ) ο οποίος εγκρίνεται από τον Υπουργό Εσωτερικών, κατόπιν γνώμης του οικείου δημοτικού συμβουλίου, και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Ο ΟΕΥ ως κανονιστική πράξη καθορίζει την οργάνωση, τη σύνθεση και τις αρμοδιότητες των Υπηρεσιών της Δ.Ε.Υ.Α., τον αριθμό των οργανικών θέσεων ανάλογα με τις ανάγκες της Επιχείρησης, και την κατανομή του προσωπικού στις κενές οργανικές θέσεις ανάλογα με την ειδικότητα, την εκπαίδευση τους, καθώς και τον τρόπο πλήρωσης των θέσεων αυτών.

Σύμφωνα με τον ισχύοντα **Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας της Δ.Ε.Υ.Α.**, ο οποίος εγκρίθηκε με την υπ' αρ. 36/2015 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιχείρησης, τροποποιήθηκε με την υπ' αρ. 55/2017 απόφαση του Δ.Σ., και εκ νέου με την υπ' αρ. 54/2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης (ΦΕΚ Β' 5779/2020), στο **άρθρο 4** «Κάλυψη θέσεων Προϊσταμένων οργανικών μονάδων» ορίζεται ότι «Ο Γενικός Διευθυντής προσλαμβάνεται με απόφαση του Δ.Σ. και προϊσταται όλων των υπηρεσιών της Δ.Ε.Υ.Α. Οι Διευθυντές των Υπηρεσιών (Διοικητικών & Οικονομικών και Τεχνικών) επιλέγονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι Προϊστάμενοι των τμημάτων ορίζονται με απόφαση του Δ.Σ. ύστερα από σχετική εισήγηση του Γεν. Διευθυντή.».

Στο **άρθρο 8** «Διάρθρωση Υπηρεσιών» η Τεχνική Υπηρεσία διαρθρώνεται ως εξής:«.....3. Τεχνική Υπηρεσία 3.1. Διευθυντής Τεχνικής Υπηρεσίας

3.2. Τμήμα Ύδρευσης - Αποχέτευσης - Βιολογικού Καθαρισμού – Ποιοτικού Ελέγχου

3.2.1. Γραφείο Λειτουργίας, Συντήρησης, συνδέσεων Δικτύου ύδρευσης, Εξωτερικού Υδραγωγείου & Δεξαμενών Κατανάλωσης & Ελέγχου

3.2.2. Γραφείο λειτουργίας & Συντήρησης Δικτύου Αποχέτευσης, ΚΑΑ, Αντλιοστασίων και Συνδέσεων Δικτύου Αποχέτευσης - Λειτουργίας & Συντήρησης Βιολογικού Σταθμού - Εργαστηρίου & Ελέγχου – Χημείο».

Περαιτέρω, στο **άρθρο 9** «Ειδικότητες – Προσόντα – Οργανικές θέσεις» ορίζεται ότι «...ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ «.....3. Τεχνική Υπηρεσία

3.1. Διευθυντής Τεχνικής Υπηρεσίας

ΜΙΑ (1) ΘΕΣΗ ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

3.2. Τμήμα Ύδρευσης - Αποχέτευσης - Βιολογικού Καθαρισμού – Ποιοτικού Ελέγχου

ΜΙΑ (1) ΘΕΣΗ ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

3.2.1 Γραφείο λειτουργίας, συντήρησης, συνδέσεων δικτύου ύδρευσης, εξωτερικού υδραγωγείου και δεξαμενών κατανάλωσης και ελέγχου

ΟΧΤΩ (8) ΘΕΣΕΙΣ ΔΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ – ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΤΩΝ

ΔΥΟ (2) ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΤΩΝ ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ

ΜΙΑ (1) ΘΕΣΗ ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ

3.2.2. Γραφείο λειτουργίας και συντήρησης δικτύου αποχέτευσης, ΚΑΑ, αντλιοστασίων και συνδέσεων δικτύου αποχέτευσης - λειτουργίας και συντήρησης βιολογικού σταθμού - εργαστηρίου και ελέγχου – χημείο.

ΜΙΑ (1) ΘΕΣΗ ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ –ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ»

Στο **άρθρο 24** «Κάλυψη Οργανικών Θέσεων» ότι « 1. Ο αριθμός των θέσεων του τακτικού προσωπικού καθορίζεται με βάση τις ανάγκες της επιχείρησης. 2. Για την πλήρωση των οργανικών θέσεων απαιτούνται τα προβλεπόμενα από τον παρόντα οργανισμό γενικά προσόντα διορισμού σύμφωνα με τις διατάξεις της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας. Επιπλέον κανένα πρόσωπο δεν μπορεί να καταλάβει οργανική θέση, αν δεν έχει τα απαιτούμενα για κάθε θέση τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, όπως αυτά προβλέπονται στο άρθρο 9 του παρόντος Κανονισμού. 3. Ο

προσλαμβανόμενος πριν καλύψει τη σχετική οργανική θέση, διανύει το στάδιο της δοκιμασίας. Στο δοκιμαστικό χρονικό διάστημα θεωρείται δόκιμος και η εργασιακή του σχέση διέπεται από τον Ο.Ε.Υ.».

## II. Επί του ερωτήματος

---

Δεδομένου ότι ο ισχύον ΟΕΥ της Δ.Ε.Υ.Α. προβλέπει μία μόνο θέση ΠΕ Μηχανικών, αυτή του Διευθυντή της Τεχνικής Υπηρεσίας, και η οποία είναι κενή, και ο εν λόγω εργαζόμενος ΙΔΑΧ τυγχάνει κατηγορίας-ειδικότητας ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών, κάτοχος διδακτορικού διπλώματος, ο οποίος έχει ολοκληρώσει την δόκιμη υπηρεσία του, και ενόψει του ότι ο ΟΕΥ δεν απαιτεί την προηγούμενη προϋπηρεσία σε άλλη θέση ευθύνης της Επιχείρησης (λ.χ. Τμήματος) για την δυνατότητα πλήρωσης της θέσης του Διευθυντή Τ.Υ., ο εν λόγω εργαζόμενος πρέπει, κατά τη γνώμη μας, να τοποθετηθεί με απόφαση του ΔΣ της Επιχείρησης στη **θέση του Διευθυντή Τεχνικών Υπηρεσιών.**

*(Τα ανωτέρω υπό την προϋπόθεση ότι ο εν λόγω εργαζόμενος προσελήφθη στην Επιχείρηση ως ΠΕ σύμφωνα με την προκήρυξη πλήρωσης της σχετικής προκηρυσσόμενης θέσης)*

Αθήνα, 25-01-2022

Οι γνωμοδοτούντες δικηγόροι

Πάνος Ζυγούρης

Σβεtlάνα (Ζέτα) Ζυγούρη

